

boyama[®]
pinturas

**Transformando
juntos nuestro
planeta**



Servicio de retiro y destrucción de residuos peligrosos.





Beneficios

0 % contaminación

Cuidado del medioambiente

Gestión responsable de sus residuos

Orden y limpieza en planta

Prevención de accidentes

Certificado de deposición final

SERVICIO SIN CARGO

Requisitos

1



Inscripción en Ministerio de Medioambiente como generador de residuos peligrosos

2



Gestionar manifiesto de residuos generados

3




Separación de residuos líquidos y sólidos (ver condiciones más abajo)

4




Separación de residuos de Boyama de cualquier otro residuo peligroso



Separación de latas por volumen, tambores y aerosoles



Prensar y contabilizar las latas



Palletizar y estrichar el total de residuos.



La carga al camión es responsabilidad del cliente.

5

6

7

8

Condiciones para el retiro



Residuos líquidos

- ✓ Se deben juntar todos en 1 **mismo tambor**.
- ✓ Podemos retirar **hasta 4 tambores por pallet**.
- ✓ Los mismos deben estar **herméticamente cerrados**, no puede volcarse ni salpicarse pintura durante el traslado.
- ✓ Si no posee tambores, deberá realizar el mismo procedimiento pero en **latas**.

Residuos sólidos

- ✓ Separar las latas de **4, de 20, tambores y aerosoles**. Las mismas deben estar prensadas y contabilizadas.

- ✓ Los **pallets** deben estar en buen estado.
- ✓ Todos los residuos puestos sobre los mismos deben estar **ESTRICHADOS**.
- ✓ La carga y descarga debe ser **segura**.
- ✓ La carga de los residuos en el camión debe realizarla el **cliente**.

Logística

¡Seamos
parte del
cambio!

- ✓ La misma puede ser realizada por **camiones de Boyama o un tercero autorizado** por la empresa.
- ✓ La frecuencia de retiro será organizada por su **Asesor Boyama**.
- ✓ Al momento del retiro **los residuos deben cumplir con todas las condiciones** previamente mencionadas.



Ind.
ARG



boyama®

**Pinturas que
transforman**

[/boyama.com.ar](http://boyama.com.ar)

